南乐县金帆建筑工程有限公司内粉砂浆采购

询比采购公告

<u>南乐县金帆建筑工程有限公司内粉砂浆采购</u>已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

- 1.1 采购项目名称: 南乐县城投 10 号院内粉砂浆采购项目 (T2025040007)
- 1.2 采购人: 南乐县金帆建筑工程有限公司
- 1.3 采购项目资金落实情况: 己落实
- 1.4 成交供应商数量及成交份额:两家/包

2. 采购范围及相关要求

- 2.1 采购范围: 南乐县城投 10 号院内粉砂浆采购
- 2.2 交货期: 中标通知书发布后听取采购单位通知进场。
- 2.3 交货地点: 南乐县城投 10 号院。
- 2.4 质量标准: 所有砂浆必须符合新国标规范要求, 保证送检合格。
- 2.5 付款方式:中标单位收到中标通知书,签订采购合同,根据报价单付款条件进行付款。采购人内粉结束后,5万元货款作为质保金。

3. 供应商资格及质量要求

资质要求

- 1. **基本经营资质**:具备经行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织,拥有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
- 2. **专业资质证书**:一般应具备建设行政主管部门颁发的预拌商品砂浆专业企业资质。如果供应商本身不具备专业资质,则须提供具有专业资质厂家的授权委托书。
- 3. **生产能力要求**: 砂浆生产企业年产量通常需达到 10 万吨以上,产品质量合格。应 具有自动控制系统的预拌砂浆搅拌系统至少 1 套、砂筛分设备、外加剂和保水增稠 材料专用筒仓,预拌砂浆运输车不少于 5 辆。企业还需设有专项实验室,具备砂浆 及原材料试验检测能力。
- 4. **财务状况要求**: 需提供近三年财务会计报表和财务情况说明书。若公司成立不足 1 年或者公司成立满足 1 年以上但不满足 3 年的,须提供成立至申请时的财务会计报表和财务情况说明书,以证明有良好的财务能力和充足的资金保障能力。
- 5. 信誉要求:

- 1. 申请人近三年内未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府 采购严重违法失信行为记录名单,需提供 "信用中国" 网站及 "中国政 府采购网" 网上查询截图。
- 2. 在过去三年中不曾在任何合同中违约或被驱逐,或因自身原因使任何合同被解除或因不良业绩被行业主管部门通报,并处于处罚期内。
- 3. 没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管冻结、破产的状态。
- 4. 没有正在受到取消投标资格的行政处罚。
- 5. 没有涉及正在诉讼的案件或涉及正在诉讼的案件经审查委员会认定不会对 承担本项目任务造成重大影响。
- 6. 未有商业贿赂记录。
- 7. 在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

质量管理体系认证:供应商应具备有效的质量管理体系认证证书,如 ISO 9001 质量管理体系认证,以证明其具备稳定生产合格产品的能力和管理水平。

环境与职业健康安全管理体系认证: 拥有 ISO 14001 环境管理体系认证和 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证更佳,这表明供应商在环境保护和员工职业健康安全方面有良好的管理措施,有助于保障生产的可持续性和稳定性。

人员资质: 企业技术负责人应具有相关专业中级以上职称或注册建造师执业资格, 且从事预拌砂浆生产管理工作不少于 5 年。质量检验人员、生产操作人员等关键岗 位人员应经过专业培训,持有相关部门颁发的岗位证书,确保各环节工作的专业性 和规范性。

质量要求

• 原材料质量

- **水泥**: 应符合相应的国家标准,如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等,其强度等级、凝结时间、安定性等指标需满足要求。不同品种、强度等级的水泥应分别存放,不得混合使用。
- **砂**: 宜选用洁净、级配良好的天然砂或机制砂,含泥量、泥块含量、石粉含量等指标应符合标准规定。砂的颗粒级配应合理,以保证砂浆的和易性和强度。
- **掺合料**:如粉煤灰、矿渣粉等,应符合相关标准要求,其品质指标包括细度、 需水量比、烧失量等。掺合料的使用可改善砂浆的性能,降低成本,但需严 格控制其质量和掺量。
- 外加剂:包括减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂等,应具有产品质量证明文件,其性能指标应符合相应的标准。外加剂的掺量应根据试验确定,以确保其对砂浆性能的改善效果。

• 砂浆性能指标

• **强度**: 砂浆的强度等级应符合设计要求,如 M5、M7.5、M10 等。通过标准 养护条件下的抗压强度试验来确定砂浆的强度,不同用途的砂浆其强度要求 有所不同。

- 和易性:包括流动性和保水性。流动性用稠度表示,应根据施工要求和砂浆 用途控制在合适的范围内,以保证砂浆在施工过程中易于操作和抹面。保水 性要好,确保砂浆在运输和施工过程中水分不易流失,避免出现离析、泌水 现象。
- **凝结时间**: 砂浆的凝结时间应满足施工要求,初凝时间不宜过短,以便有足够的时间进行施工操作,终凝时间不宜过长,以免影响后续工序的进行。
- **耐久性**:根据使用环境和要求,砂浆应具有一定的抗冻性、抗渗性等耐久性 指标。在寒冷地区或潮湿环境中使用的砂浆,其抗冻性和抗渗性要求较高。

• 质量控制与检验

- **生产过程控制**:供应商应建立严格的生产过程质量控制制度,对原材料的计量、搅拌时间、搅拌温度等生产参数进行严格控制,确保每一批砂浆的质量稳定。
- 出厂检验:每一批砂浆出厂前都应进行严格的检验,检验项目包括强度、稠度、保水性等主要性能指标。只有检验合格的产品才能出厂,并应提供产品质量证明文件,包括产品合格证、检验报告等。
- **定期抽检**:供应商应定期对产品进行抽检,委托有资质的第三方检测机构进行全项性能检测,以验证产品质量是否持续符合标准要求。同时,应积极配合客户或相关监管部门的抽检工作。

4. 采购文件的获取

- 4.1 凡有意参加本项目的供应商,请于 2025 年 4 月 8 日 10 时 00 分至 2025 年 4 月 10 日 15 时 00 分,登陆中招联合招标采购平台下载采购文件。下载者请务必至少在获取文件截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作,否则将无法保证获取采购文件。
 - 4.2 采购文件每套售价 300 元。
- 4.3 下载者登陆平台前,须前往中招联合招标采购平台: www.365trade.com.cn/免费注册 (平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查);注册为一次性工作,以后若有需要只需变更及完善相关信息;注册成功后,可以及时参与平台上所有发布的招标采购项目。平台注册成功后,登陆平台真实准确完善用户信息,特别是财务信息。
- 4.4 统一服务热线: 010-86397110, (工作日 9:00-12:00, 13:30-17:00), 平台将确保下载者的购买信息在谈判前对平台公司有关工作人员保密; 如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜,则视为下载者主动放弃信息保密的权利,平台公司将不承担任何责任。
- 4.5 供应商可登录 www.365trade.com.cn/中招联合招标采购网,点击右侧"帮助中心",获取投标人注册操作手册。

5. 响应文件的递交

- 5.1 响应文件递交的截止时间为 2025 年 4 月 8 日 15 时 15 分,地点为南乐县城投 10 号 院
 - 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。

6. 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行,地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议,供应商未派代表参加开启会议的,视为默认开启结果。

7. 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国招标投标公共服务平台上发布。

8. 联系方式

采购人: 南乐县金帆建筑工程有限公司

地址: 南乐县城南 106 国道东侧金帆商砼院内

联系人: 任亚刚 电话: 13673670164